

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

PDS45-GL-2000 ANOD

10 мм | Накладной | SL Серебристый

ОПИСАНИЕ

- Угловой профиль для декоративной подсветки.
- Дополнительные аксессуары, заглушки и крепеж.
- Добавлен паз для пружинных держателей и соединителей.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Экран из стойкого к УФ-излучению поликарбоната с замком-защелкой, доступен матовый, прозрачный, с линзой.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для подсветки ниш, мебели, наружных контуров зданий при герметизации до IP67.
- Для любых светодиодных лент шириной до 10 мм.

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	**021647**
Модель	**PDS45-GL-2000 ANOD**
Цвет	**серебристый**
Покрытие	**анодированное**
Форма (сечение)	**угловой**
Назначение	**для контурной подсветки**
Размеры профиля	**2000×19×19 мм**
Ширина площадки для лент	**11.2 мм**

ЧЕРТЕЖ





РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Необходимые компоненты

Профиль



Заглушка



Держатель

Экран

Светодиодная лента

1 Просверлите в поверхности отверстия диаметром минимум 10 мм.



2 Установите в профиль (I) светодиодную ленту (IV), выведите кабель питания. Установите экран (II) и заглушки (III).



3 Вставьте пружинные держатели (V) в пазы профиля (I).



4 Соедините кабели питания светодиодной ленты. Вставьте держатели профиля в подготовленные отверстия.



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран

012037
Матовый для PDS, MIC

Экран

012036
Прозрачный для PDS, MIC

Экран

017448
MAT-L матовый для PDS, MIC

Экран

017449(1)
CLEAR-B прозрачный для PDS, MIC

Экран

013283(1)
F-KA-2000 прозрачный для PDS, MIC

Экран

021717
INTER-E матовый для PDS, MIC

Экран

018963(1)
F-KA-3000 матовый для PDS, MIC

Экран

013280(1)
F-KA-2000 матовый для PDS, MIC

Экран



013658
С линзой 10°-60° для PDS, MIC

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



020918
С линзой SATIN-10-90 для PDS, MIC

Заглушка

021743
PDS45-GL

Держатель



016030
Пружинный для PLS-GIP

Соединитель

019277
PLS-ZM-180

Соединитель



019275
PLS-ZM-90

Соединитель

019278
PLS-ZMPION-90

Соединитель

019277
PLS-ZM-180

Держатель



016030
Пружинный для PLS-GIP

Комплект шайб

020928
KLUS-ISOL-6mm-2x

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Сальник

020922
KLUS-Protect-8.8×2.0

Лента

013287
Адгезивная 9 мм для профилей

Прокладка

013284
2000×11×5 для светодиодной ленты

Прокладка

013285
33x11x5 для микровыключателя

Микровыключатель



017216
SENS-4A

Микровыключатель



017219
SENS-4A (провод 1.5м)

Лента

019913(B)
RT 2-5000 24V White6000 1.6x

Лента

019914(B)
RT 2-5000 24V Day4000 1.6x

Лента

019915(B)
RT 2-5000 24V Warm3000 1.6x